

深圳  业
安全生 产 三 级 标 准 化
评审申请表

企业名称: 野宝车料工业(深圳)有限公司

所属行业: 机械行业 专业: 自行车制造

申请人: 何檀鑫

联系电话: 13714822201

申报日期: 2022年10月10日

目 录


一、自评申请表

二、企业基本情况



三、创建重点清单

四、自评总结

五、申请相关附件



深圳市工贸企业安全生产
三级标准化达标创建申请表

申请企业名称	野宝车料工业（深圳）有限公司		
申请企业地址	工厂地址：深圳市坪山区坪山街道和平社区坪山大道 5038 号		
联系人	何檀鑫	联系电话	13714822201
1. 企业是否同意遵守审查要求，并能提供审查所必需的真实信息？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
2. 企业在提交申请表时，应附以下文件资料： ◇ 企业营业执照 ◇ 自评申请表			
3. 企业申请意见： 公司开始安全生产标准化创建工作后，成立了安全生产领导小组，建立了标准化管理文件及运行表格，各级管理人员及员工签订了安全生产目标责任制，开展了综合性安全检查及专项安全检查等隐患排查工作，完善了员工的岗前培训及危险作业培训，并建立培训档案，加大了安全生产投入，增强员工对安全工作的积极性，提高员工安全意识，经过运行管理，公司的安全生产标准化工作已经进入有序轨道，可以持续运行。 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守国家安全生产的法律法规，生产经营活动符合安全标准化要求。近 3 年来没有发生重伤及以上事故。公司定期更换和发放劳动防护用品，并教育督促员工在作业时正确佩戴和使用劳动防护用品、遵守安全操作规程。 经公司安全生产标准化自评，公司满足深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行）要求，故申请安全生产标准化三级达标。 企业法定代表人（签名）： 			
			 年 月 日

填报说明

1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章，并在骑缝处加盖企业章。
2. “所属行业”可按《重点清单》对应的企业类型进行填报，若《重点清单》无对应的企业类型，可参考企业类型相似的进行填报。
3. “企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4. “各项审查事项的符合情况”应将重点清单的“审查事项”逐一简要说明符合情况。

二、企业基本情况

企业名称	野宝车料工业（深圳）有限公司				
地 址	深圳市坪山区坪山街道和平社区坪山大道 5038 号				
信用代码	91440300618834170U	登记日期	2018 年 11 月 15 日		
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 合资 <input checked="" type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 其它				
安全管理部门	安全生产委员会				
员工总数	986 人	专职安全管理人员	5 人	特种作业人员	128 人
法定代表人	林柏维	电 话	/	手 机	13714822201
安全负责人	何檀鑫	座 机	/	手 机	13714822201
本次申请前曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无					
是否委托安全生产服务机构开展技术服务： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
安全生产服务机构名称		深圳市卓安应急管理 有限公司		安全生产服务机构 信用代码	91440300MA5F WLRG4B
安全生产服务机构负责人		张 对	手 机	18948181836	
本企业标准化自评小组成员	组 长	姓 名	所在部门 职务/职称	电 话	备 注
	成 员	周宏育	总经办-主要负责人	13603075791	
		何檀鑫	总经办-安全总监	13714822201	
		黄守卿	总经办-副理	15013837432	
		汪定量	行政部-副理	15013837421	
	刘成迪	生产部副理	13430500991		

		吴正年	生产部-副理	13641450520	
		郑静鲜	仓储部-副理	13670193086	
		粘俐颖	财务部-副理	15013837463	
安 全 生 产 服 务 机 构 标 准 化 建 组 员		姓名	所在部门 职务/职称	电话	备注
	组长	张 对	技术部、注安师	18948181836	
	成员	周英林	技术部、注安师	13242417082	

三、深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单

深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） （自行车及助动车制造企业）

考评说明

1. 本评审清单适用于深圳市工贸企业自行车及助动车制造企业开展三级安全生产标准化建设工作。
2. 企业符合以下评审事项，视为三级安全生产标准化达标；任意一条评审事项不符合不予以达标。

序号	评审事项	评审内容	是否符合
1	安全生产责任制及规章制度	<p>评审内容</p> <p>(1) 企业应实行全员安全生产责任制，明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等内容；</p> <p>(2) 企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识与管控制度、隐患排查治理制度、危险化学品管理制度、粉尘清扫制度、设备设施管理制度、个体防护用品管理制度、检修管理制度等安全生产规章制度及冲、剪、压等设备安全操作规程；</p> <p>(3) 企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会监督。</p>	符合
2	安全生产管理机构及人员	<p>(1) 企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员；</p> <p>(2) 企业应按要求设置安全总监（从业人员在 50 人以上的粉尘涉爆企业、锂电池储存企业或者从业人员 300 人以上的其他企业）。</p>	符合
3	安全生产教育和培训	<p>(1) 企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训；</p> <p>(2) 企业应对新进从业人员、离岗 6 个月以上复工的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员进行安全教育和培训，培训考核合格方可上岗作业；</p> <p>(3) 企业应对涉及粉尘作业、锂电池储存、危险化学品作业、有限空间作业、临时用电作业、动火作业的岗位人员进行专项安全培训；</p> <p>(4) 主要负责人、分管安全生产的负责人、安全总监、专（兼）职安全生产管理人员，自任职之日起 6 个月内，应当经负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；</p> <p>(5) 电工、焊工等特种作业人员需经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。</p>	符合

序号	评审事项	评审内容	是否符合
4	风险辨识和分级管控	<p>(1) 企业应当辨识本企业的安全风险,制定风险管控措施,建立安全风险清单,明确风险管控负责人;</p> <p>(2) 企业应在生产岗位设置安全风险告知卡。</p>	符合
5	隐患排查和治理	<p>(1) 企业应定期开展隐患排查,及时消除隐患,建立隐患排查台账;</p> <p>(2) 企业主要负责人每半年至少组织一次本单位安全全面检查和生产安全事故隐患排查治理。</p>	符合
6	规范化管理	<p>(1) 企业应在有较大危险因素的设备、生产场所、电气设施、危化品使用储存场所设置安全警示标志;</p> <p>(2) 公共通道、车间、仓库等区域根据不同要求进行划线,划线应清晰规范;</p> <p>(3) 现场整洁有序,生产、办公场所及食堂、宿舍等配套设施现场物品摆放整齐,地面清洁,无积水积尘,杂物垃圾等及时清理;</p> <p>(4) 通道和安全出口严禁堆放、堆物、停车、临时搭建,电动自行车集中室外存放。</p>	符合
7	机械设备安全管理	<p>(1) 设备应采取接地保护、漏电保护、过载保护等措施,电气线路无破损;</p> <p>(2) 冲、剪、压机械: 1) 设备传动外露部分防护装置齐全可靠; 2) 设置双手操纵装置的设备,应确保装置的有效并定期进行检查; 3) 设置脚踏开关的设备,应有完备的防护罩且防滑; 4) 冲压设备应设置有效光电保护装置,设备操作面应设置急停开关;</p> <p>(3) 砂轮切割机: 1) 不得在有爆炸性粉尘、气体的场所使用切割; 2) 夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠,螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象; 3) 砂轮的防护罩必须安全可靠,并能挡住砂轮破碎后飞出的碎片,端部的挡板应牢固地装在罩壳上,工作时严禁卸下。</p>	符合
8	电气安全管理	<p>(1) 配电箱: 1) 配电箱操作地面应铺设绝缘胶垫; 2) 配电箱应采取防水和防止小动物进入室内的措施; 3) 配电箱应配备绝缘手套,绝缘靴等安全工具并按期进行绝缘检测; 4) 配电箱应设置应急照明,配备消防器材; 5) 配电房不应堆放杂物。</p> <p>(2) 配电箱: 1) 配电箱内应安装防止操作时触电的绝缘板; 2) 箱门与箱体接地完好; 3) 配电箱等电器设备周围不得堆放可燃物品; 4) 箱体设置醒目的安全警示标志。</p> <p>(3) 电气线路: 1) 连接可靠牢固,采取穿管保护,外皮无破损; 2) 用电设备应按规定采取接地保护、漏电保护、过载保护等措施; 3) 插座严禁固定在可燃材料上; 4) 移动式电气设备和手持电动工具应符合安全要求,确保线路无接头、无破损、无老化。</p>	符合

序号	评审事项	评审内容	是否符合
9	焊接作业安全管理	<p>电焊作业：1) 电焊机一次线（电源线）及二次线（焊把线）均不得靠近热源，不得接触钢丝绳及转动设备；2) 不得用电缆管、电缆外皮和吊车轨道等作为电焊地线；</p> <p>气焊作业：1) 氧气瓶、乙炔气瓶应分开直立放置，间距不得少于5米，气瓶与明火距离不小于10米；2) 乙炔瓶上要装回火防止器；3) 暂停作业时需熄灭火焰。</p> <p>(1) 打磨机械：磨具安装前应进行检查，如发现裂纹或其他损伤严禁使用；防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住。</p> <p>(2) 湿式除尘系统：应保持足够的水量，应设置水压（流量）和液位检测及报警装置；应定期对水池沉积淤泥进行清理，保持洗涤水质相对清洁，并定期检查洗涤喷淋头是否堵塞，发现喷头堵塞应及时处理；湿式除尘系统循环水箱应保持良好通风，防止氢气聚集；</p> <p>(3) 干式除尘系统：干式除尘系统应规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种或多种控爆方式，但不能单独采用隔爆；可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不能共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统不能互联互通；应按规定设置锁气卸灰装置；严禁采用正压吹送粉尘；除尘系统以及金属管道、支架、构件、部件等应可靠接地；涉粉管道法兰连接处应有可靠跨接。</p>	符合
10	打磨作业安全管理	<p>(1) 喷漆室、调漆室应保持安全通风、安装可燃气体浓度报警装置和防爆电气设备设施；</p> <p>(2) 临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6米，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；</p> <p>(3) 烘干室应设置温度自动控制装置及超温报警装置，加热系统应与可燃气体浓度检测报警装置连锁；</p> <p>(4) 燃烧加热式烘干室，燃料供给系统必须设置紧急切断装置。</p>	符合
11	涂装作业安全管理	<p>(1) 电池仓库实行24小时监控和值班巡查；</p> <p>(2) 电池仓库应设置烟感、温感报警器并与事故排风装置连锁；</p> <p>(3) 配置水为主灭火装置，配置灭火器、高温手套等应急物资；</p> <p>(4) 电池仓库应独立设置，建筑采用实体墙，采用甲级防火门。</p>	不 涉 及
12	锂离子电池存储	<p>车漆、脱脂剂、油墨等危险化学品储存、使用应符合以下要求：</p> <p>(1) 危险化学品应储存在周转仓库或中间仓内，并设置通风设施、防泄漏设施、可燃气体浓度报警装置、防静电措施、防爆措施，配备灭火器材；</p> <p>(2) 危险化学品使用量较小的企业，可将危化品存放在危险化学品储存柜内，存放易燃液体、可燃液体时防爆柜应打开排气孔，柜体内应连接静电接地导线；</p> <p>(3) 危险化学品储存场所应有安全技术说明书（MSDS）；</p> <p>(4) 盛装危险化学品的容器，应张贴相应的标签。</p>	符合

序号	评审事项	评审内容	是否符合
14	危险作业安全管理	<p>(1) 有限空间作业: 1) 企业应建立有限空间台账, 并及时更新; 2) 有限空间现场设置明显的安全警示标志; 3) 根据本企业有限空间作业的特点, 配备通讯器材、安全绳、气体浓度探测仪等安全装备和器材; 4) 进入有限空间作业实施作业审批制; 5) 委托有限空间作业, 应签订安全协议。</p> <p>(2) 临时用电作业: 1) 临时用电作业实施作业审批制度; 2) 临时用电线路、设备安全可靠, 并接地良好; 3) 临时用电应确保一台用电设备有单独的隔离保护开关 (过载保护) 和漏电保护开关。</p> <p>(3) 高处作业: 1) 高处作业实施作业审批制度; 2) 登高作业平台设置安全护栏、固定式直梯超过3米应设置安全护笼; 3) 配备高处作业安全梯具、安全帽、安全带等安全装备, 并定期检查确保安全有效。</p>	符合
15	仓库安全管理	<p>(1) 可燃材料仓库应使用低温照明灯具;</p> <p>(2) 仓库内不得从事生产、加工活动;</p> <p>(3) 仓库通道保证通畅, 配备消防器材;</p> <p>(4) 库房内堆放物品应满足以下要求: 1) 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m (人字屋架从横梁算起); 2) 物品与照明灯之间的距离不小于0.5m; 3) 物品与墙之间的距离不小于0.5m; 4) 物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m; 5) 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。</p>	符合
16	应急管理	<p>(1) 疏散通道保持畅通, 安全出口严禁上锁;</p> <p>(2) 企业应当制定可操作性的应急预案, 每半年至少组织一次事故应急救援演练;</p> <p>(3) 按应急预案要求配备应急物资, 定期检查配备情况, 确保完好、充足。</p>	符合

备注: 1. 评审事项均为否决项, 三级达标企业应符合全部评审事项对应的评审内容要求; 企业不涉及的评审内容为缺项在备注中说明, 不纳入自评。

四、自评总结

1. 企业概况:

野宝车料工业（深圳）有限公司是一家自行车车架、前叉，避震器和碳纤维自行车零件的生产制造类企业，公司地址位于深圳市坪山新区深汕路（坪山段）284 东门，公司法定代表人林柏维，固定资产 14000 万元，主要经营范围为专业生产铝合金、碳纤维材质的自行车车架、前叉、避震器等。

公司拥有正式职工 986 人，其中技术人员 120 人，安全生产管理人员 5 人，特种作业、128 人公司主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员等均经培训合格，持证上岗。本公司成立了的安全生产管理委员会，安全生产主要负责人杨博文统管日常的生产安全和消防安全，公司建立了安全生产管理体制，编制了较为完善的安全生产管理制度及岗位安全操作规程；各部门均设置了以经理(主管)为首的安全生产管理小组，安全生产管理小组在安全总监的指导、协助下开展安全检查、教育、事故预防工作。

2. 近三年企业安全生产事故发生情况:

公司至申请评审之日前三年内未发生过重伤、死亡及其他重大生产安全事故和职业病例。

3. 对照《深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单》自评，各项审查事项的符合情况:

详情见重点清单。

4. 自评结论:

(1) 依据《深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单(试行)(自行车及助动车制造企业)》、达到了三级安全生产标准化企业的标准。

(2)企业安全生产标准化创建过程

(3)取得的成效

5. 自评小组签字:

	姓名	所在部门 职务/职称	电话	签名
组长	周宏育	总经办-主要负责人	13603075791	
成员	何檀鑫	总经办-安全总监	13714822201	
	黄守卿	总经办-副理	15013837432	
	汪定量	行政部-副理	15013837421	
	刘成迪	生产部副理	13430500991	
	吴正年	生产部-副理	13641450520	
	郑静鲜	仓储部-副理	13670193086	
	粘俐颖	财务部-副理	15013837463	

五、申请相关附件

1. 企业营业执照复印件
2. 企业主要工艺流程图
3. 企业主要设备清单
4. 企业危险化学品储存使用场所、清单、使用量等情况
5. 企业主要负责人及安全管理证书
6. 企业资料真实性承诺书

附件 1: 企业营业执照复印件



营 业 执 照

统一社会信用代码 914403006188341705

名 称	野家车料工业(深圳)有限公司
类 型	独资经营(港资)
住 所	深圳市坪山新区大工业区台湾工业园17-02 地 块
法 定 代 表 人	林柏维
成 立 日 期	1993年05月12日

重
要
提
示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，取得行政许可后方可开展经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目均在国家企业信用信息公示系统向社会公示，请社会公众和市场经营主体查询。国家企业信用信息公示系统平台网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 或扫描右侧的二维码查询。
3. 商事主体应于每年1月1日至6月30日向商事登记机关报送上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示年度报告。



登 记 机 关

附件 2: 企业主要工艺流程图

1. 铝合金车架、前叉: 冷加工—氩弧焊/氧气焊—热处理(天然气烤炉)—表面处理—喷漆
2. 碳纤维复合材料零件: 裁纱—蒸汽热成型—冷加工—喷漆
3. 自行车避振器: 冷加工—组装

附件 3: 企业主要设备清单

野宝车料工业(深圳)有限公司主要设备清单

序号	设备名称	型号	数量(台)	存放位置	日常维护保养人员
1	电动冲床 16T	16T	5	备料课 C 线	游茂顺
2	电动冲床 15T	CY-15T	5	备料课 B 线	李兴明
3	电动冲床 15T	15T	5	备料课 C 线	游茂顺
5	电动冲床 10T	CY-10	5	备料课 B 线	李兴明
6	圆弧立冲	HT-9110170	5	备料课 C 线	韦武扬
7	圆弧立冲	MH-01-09	5	备料课 D 线	毋艳兵
8	油压冲床 30T	30T	5	备料课 B 线	石国丹
9	油压冲床 50T	CH-10-195J	5	备料课 B 线	石国丹
10	油压冲床 100T	CH-10-190	5	备料课 B 线	石国丹
11	缩管机	CH-10-10	2	加工课抽管班	程启彬
12	缩管机	JY-13	2	加工课缩管班	程启彬
13	铣床(单头)	FD7-150	4	焊接课 A 线	徐廷创
14	切沟机	CH-10-14M	2	备料课 C 线	唐德福
15	切沟机	JC-1/4U	2	备料课 C 线	唐德福
16	自动研磨机	FL-360	10	加工课抽管班	李平章
17	圆弧立冲	HT-11-180	5	焊接 D 线	毋艳兵

序号	设备名称	型号	数量 (台)	存放位置	日常维护保养人员
18	金属圆锯机	CH-10-26	5	焊接课 C 线	李俊
19	五通攻牙机	JY-12	5	后段课加工班	张天清
20	中管铰孔机	JY-11	4	后段课加工班	杨云发
21	电焊机	3-170-07	1	厂务室 电焊房	刘勇涛
22	空压机	HTA-120	2	电工房	刘碧清

附件 4: 企业危险化学品储存使用场所、清单、使用量等情况

野宝车料工业(深圳)有限公司危险化学品信息汇总表

序号	涉危化品工艺		中间仓		储存柜		危化品信息					
	工艺名称	位置	数量	位置	数量	位置	数量	名称	供应商 (名称/许可证号)	当前 储存量 (kg)	日使用 量 (kg)	管理责任 人
1	污水处理	A\B栋中间	1	B栋侧边硫酸 仓	1	/	/	硫酸	田景 SZ01002	680	1	田杰
2	喷漆	A栋二楼涂装	1	化学品仓	1	/	/	丙烯酸稀 释剂	大宝「2019」0082号	28	2.5	田杰
3	喷漆	A栋二楼涂装	1	化学品仓	1	/	/	水性漆硬 化剂	大宝「2019」0082号	27	3	田杰
4	擦拭	A栋二楼涂装	1	/	/	A栋二楼涂装	1	清洗剂 (擦拭剂)	优科	6	1	伍华文
5	污水处理	A\B栋中间	1	/	/	A\B栋中间	1	氢氧化钠	锦锋[2019] 0082号	0	1	刘飞雄
6	焊接	A栋一楼 B栋二楼	2	液氩储罐区	1	/	/	液氩	新兴 SZ01029	5000	2000	刘飞雄
7	硬焊	A栋一楼 B栋二楼	2	液氧储罐区	1	/	/	液氧	新兴 SZ01029	5280	200	刘飞雄
8	硬焊	A栋一楼 B栋二楼	2	天然气管道	/	/	/	天然气	深圳燃气	0	200	刘飞雄

附件 5：企业主要负责人及安全管理证书

编号：KH202107108987283

深圳市安全生产知识和管理能力考核

合格证

证 号：08388272

姓 名：周宏育

性 别：男

行业类别：粉尘涉爆单位

考核类别：主要负责人

初领日期：2021年07月10日

有效期限：2021年07月10日至2024年07月10日

领证方式：考核合格发证



发证机关：深圳市应急管理局

发证时间：2021年07月10日

查询网址：<http://yjgl.sz.gov.cn>

编号: KH202007152618668

深圳市安全生产知识和管理能力考核 合格证

证 号: 410326198006026715

姓 名: 何檀鑫

性 别: 男


行业类别: 粉尘涉爆单位

考核类别: 安全总监

初领日期: 2020年07月15日

有效期限: 2020年07月15日至2023年07月15日

领证方式: 考核合格发证



发证机关: 深圳市应急管理局

发证时间: 2020年07月15日

查询网址: <http://yjgl.sz.gov.cn>